



CHEMIRICERCHE

Ecologia → Industria → Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca altamente qualificato
e autorizzato dal Ministero
(O.M. 9/10/85 Legge 46/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
N° 32711

RAPPORTO DI PROVA

N. 6690 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23

25075 - NAVE - BS

Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento: Vs. personale
Modalità di prelievo: Dato non disponibile
Luogo del prelievo: Nave
Data campionamento: 31/08/2009
Ora del prelievo:
Data ricevimento: 03/09/2009

Descrizione del campione: S8 0/1m

Risultato delle Analisi

Campione n.: **6522**

Parametro ricercato	Unità di Misura	Metodo	Risultato	Incert. misura	Valori di riferimento	
					Tavola 1	Tavola 2
Densità	Kg/dm ³	M.Gravimetrico CNR-IRSA 64 FANGHI V	1,62			
TOC	%	M.Titrimetrico Ass. Ambiente reg. Piem	0,5			
pH	-	APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003	10,30			
Umidità	%	M.Gravimetrico Ass. Ambiente reg. Piem	5,2			



CHEMIRICERCHE

Ecologia » Industria » Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca altamente qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/85 - legge 46/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
N° 32711

RAPPORTO DI PROVA

N. 6690 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23

25075 - NAVE - BS

Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento:	Vs. personale
Modalità di prelievo:	Dato non disponibile
Luogo del prelievo:	Nave
Data campionamento:	31/08/2009
Ora del prelievo:	
Data ricevimento:	03/09/2009

Descrizione del campione: S8 0/1m

Risultato delle Analsi

Data inizio analisi: 03/09/2009

Termini di riferimento:

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta della Chemiricerche srl

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Daniele Denti



CHEMIRICERCHE

Ecologia • Industria • Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca alimentare qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/85 Legge 45/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
N° 22711

RAPPORTO DI PROVA

N. 6692 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23
25075 - NAVE - BS

Produttore:

Dati del Campionamento:


Esecutore del Campionamento: Vs. personale
Modalità di prelievo:
Luogo del prelievo: Nave-Ex Afim
Data campionamento: 07/09/2009
Ora del prelievo:
Data ricevimento: 07/09/2009

Descrizione del campione: S7 0/1m bis

Risultato delle Analisi

Campione n.: **6603**

Parametro ricercato	Unità di Misura	Metodo	Risultato	Incert. misura	Valori di riferimento	
					Tavola 1	Tavola 2
Densità		M.Gravimetrico CNR-IRSA 64 FANGHI V	1,27			
TOC	%	M.Titrimetrico Ass. Ambiente reg. Piem	0,6			
pH	-	APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003	9,1			
Umidità	%	M.Gravimetrico Ass. Ambiente reg Piem	3,8			



CHEMIRICERCHE

Ecologia * Industria * Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca chimicamente qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/85 Legge 46/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
N° 32711

RAPPORTO DI PROVA

N. 6692 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23
25075 - NAVE - BS

Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento:	Vs. personale
Modalità di prelievo:	
Luogo del prelievo:	Nave-Ex Afim
Data campionamento:	07/09/2009
Ora del prelievo:	
Data ricevimento	07/09/2009

Descrizione del campione: S7 0/1m bis

Risultato delle Analisi

Data inizio analisi: 07/09/2009

Termini di riferimento:

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta della Chemiricerche srl

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Daniele Denti



CHEMIRICERCHE

Ecologia » Industria » Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca chimica qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/85 Legge 45/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
N° 02711

RAPPORTO DI PROVA

N. 6684 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23

25075 - NAVE

- BS

Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento: Vs. personale
Modalità di prelievo: Dato non disponibile
Luogo del prelievo: Nave
Data campionamento: 31/08/2009
Ora del prelievo:
Data ricevimento: 03/09/2009

Descrizione del campione: S6 0/1m

Risultato delle Analisi

Campione n : **6514**

Parametro ricercato	Unità di Misura	Metodo	Risultato	Incert. misura	Valori di riferimento	
					Tavola 1	Tavola 2
Densità	Kg/dm ³	M.Gravimetrico CNR-IRSA 64 FANGHI V	1,24			
TOC	%	M.Titrimetrico Ass. Ambiente reg. Piem	0,3			
pH	-	APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003	8,90			
Umidità	%	M.Gravimetrico Ass. Ambiente reg Piem	0,7			



CHEMIRICERCHE

Ecologia • Industria • Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca altamente qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/85 Legge 46/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
N° 32711

RAPPORTO DI PROVA

N. 6684 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23

25075 - NAVE - BS

Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento:	Vs. personale
Modalità di prelievo:	Dato non disponibile
Luogo del prelievo:	Nave
Data campionamento:	31/08/2009
Ora del prelievo:	
Data ricevimento:	03/09/2009

Descrizione del campione: S6 0/1m

Risultato delle Analisi

Data inizio analisi: 03/09/2009

Termini di riferimento:

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta della Chemiricerche srl

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Daniele Denti



CHEMIRICERCHE

Ecologia • Industria • Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca chimicamente qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/85 Legge 46/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
N° 32711

RAPPORTO DI PROVA

N. 6689 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23

25075 - NAVE - BS

Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento: Vs personale
Modalità di prelievo: Dato non disponibile
Luogo del prelievo: Nave
Data campionamento: 31/08/2009
Ora del prelievo:
Data ricevimento: 03/09/2009

Descrizione del campione: S8 3/4m

Risultato delle Analsi

Campione n : 6521

Parametro ricercato	Unità di Misura	Metodo	Risultato	Incert. misura	Valori di riferimento	
					Tavola 1	Tavola 2
Densità	Kg/dm3	M.Gravimetrico CNR-IRSA 64 FANGHI V	1,52			
TOC	%	M.Titrimetrico Ass. Ambiente reg. Piem	0,3			
pH	-	APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003	9,40			
Umidità	%	M.Gravimetrico Ass. Ambiente reg Piem	12,4			



CHEMIRICERCHE

Ecologia • Industria • Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca altamente qualificato
e autorizzato dal Ministero.
(DM 9/10/85 Legge 46/82 Art. 9)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERHQ/QUALITY
N° 32711

RAPPORTO DI PROVA

N. 6689 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23

25075 - NAVE - BS

Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento:	Vs. personale
Modalità di prelievo:	Dato non disponibile
Luogo del prelievo:	Nave
Data campionamento:	31/08/2009
Ora del prelievo:	
Data ricevimento	03/09/2009

Descrizione del campione: S8 3/4m

Risultato delle Analisi

Data inizio analisi: 03/09/2009

Termini di riferimento:

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta della Chemiricerche srl

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Daniele Dentì



CHEMIRICERCHE

Ecologia » Industria » Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca altamente qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/85 Legge 46/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
N° 32711

RAPPORTO DI PROVA

N. 6685 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23

25075 - NAVE - BS

Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento: Vs personale
Modalità di prelievo: Dato non disponibile
Luogo del prelievo: Nave
Data campionamento: 31/08/2009
Ora del prelievo:
Data ricevimento: 03/09/2009

Descrizione del campione: S6 8/9m

Risultato delle Analisi

Campione n : **6515**

Parametro ricercato	Unità di Misura	Metodo	Risultato	Incert. misura	Valori di riferimento	
					Tavola 1	Tavola 2
Densità	Kg/dm ³	M.Gravimetrico CNR-IRSA 64 FANGHI V	1,48			
TOC	%	M.Titrimetrico Ass. Ambiente reg. Plemo	7,1			
pH	-	APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003	8,90			
Umidità	%	M.Gravimetrico Ass. Ambiente reg Piem	0,4			



CHEMIRICERCHE

Ecologia • Industria • Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca altamente qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/95 Legge 16/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
N° 52711

RAPPORTO DI PROVA

N. 6685 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23

25075 - NAVE - BS

Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento:	Vs. personale
Modalità di prelievo:	Dato non disponibile
Luogo del prelievo:	Nave
Data campionamento:	31/08/2009
Ora del prelievo:	
Data ricevimento:	03/09/2009

Descrizione del campione: S6 8/9m

Risultato delle Analisi

Data inizio analisi: 03/09/2009

Termini di riferimento:

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta della Chemiricerche srl

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Daniele Denti



CHEMIRICERCHE

Ecologia • Industria • Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca ufficialmente qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/85 Legge 45/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTEQUALITY
N° 32711

RAPPORTO DI PROVA

N. 6687 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23

25075 - NAVE - BS

Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento: Vs. personale
Modalità di prelievo: Dato non disponibile
Luogo del prelievo: Nave
Data campionamento: 31/08/2009
Ora del prelievo:
Data ricevimento: 03/09/2009

Descrizione del campione: S7 8/9m

Risultato delle Analisi

Campione n.: **6518**

Parametro ricercato	Unità di Misura	Metodo	Risultato	Incert. misura	Valori di riferimento	
					Tavola 1	Tavola 2
Densità	Kg/dm ³	M.Gravimetrico CNR-IRSA 64 FANGHI V	1,5			
TOC	%	M Titrimetrico Ass. Ambiente reg. Piem	0,2			
pH	-	APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003	9,30			
Umidità	%	M.Gravimetrico Ass. Ambiente reg. Piem	12,5			



CHEMIRICERCHE

Ecologia • Industria • Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca ufficialmente qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/85 Legge 46/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
N° 32511

RAPPORTO DI PROVA

N. 6687 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23

25075 - NAVE - BS

Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento:	Vs. personale
Modalità di prelievo:	Dato non disponibile
Luogo del prelievo:	Nave
Data campionamento:	31/08/2009
Ora del prelievo:	
Data ricevimento:	03/09/2009

Descrizione del campione: S7 8/9m

Risultato delle Analisi

Data inizio analisi: 03/09/2009

Termini di riferimento:

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta della Chemiricerche srl

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Daniele Denti



CHEMIRICERCHE

Ecologia » Industria » Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca chimicamente qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/85 Legge 46/82 Art. 5)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
N° 32711

RAPPORTO DI PROVA

N. 6691 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23

25075 - NAVE - BS

Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento: Vs. personale
Modalità di prelievo: Dato non disponibile
Luogo del prelievo: Nave
Data campionamento: 31/08/2009
Ora del prelievo:
Data ricevimento: 03/09/2009

Descrizione del campione: S8 8/9m

Risultato delle Analisi

Campione n.: 6523

Parametro ricercato	Unità di Misura	Metodo	Risultato	Incert. misura	Valori di riferimento	
					Tavola 1	Tavola 2
Densità	Kg/dm ³	M.Gravimetrico CNR-IRSA 64 FANGHI V	1,45			
TOC	%	M.Potenzimetrico Quad CNR-IRSA Mett	0,3			
pH	-	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	9,00			
Umidità	%	M.Gravimetrico Ass Ambiente reg.Pienn	3,8			



CHEMIRICERCHE

Ecologia → Industria → Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca altamente qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/85 Legge 46/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
N° 32711

RAPPORTO DI PROVA

N. 6691 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23

25075 - NAVE - BS

Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento:	Vs. personale
Modalità di prelievo:	Dato non disponibile
Luogo del prelievo:	Nave
Data campionamento:	31/08/2009
Ora del prelievo:	
Data ricevimento	03/09/2009

Descrizione del campione: S8 8/9m

Risultato delle Analisi

Data inizio analisi: 03/09/2009

Termini di riferimento:

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta della Chemiricerche srl

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Daniele Denti



CHEMIRICERCHE

Ecologia • Industria • Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca altamente qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/85 Legge 46/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
N° 32711

RAPPORTO DI PROVA

N. 6688 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23

25075 - NAVE - BS

Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento: Vs personale
Modalità di prelievo: Dato non disponibile
Luogo del prelievo: Nave
Data campionamento: 31/08/2009
Ora del prelievo:
Data ricevimento: 03/09/2009

Descrizione del campione: S7 23/24m in falda

Risultato delle Analisi

Campione n : **6519**


Parametro ricercato	Unità di Misura	Metodo	Risultato	Incert. misura	Valori di riferimento	
					Tavola 1	Tavola 2
Densità	Kg/dm ³	M.Gravimetrico CNR-IRSA 64 FANGHI V	1,37			
TOC	%	M.Titrimetrico Ass. Ambiente reg. Piemonte	0,02			
pH	-	APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003	9,10			

Data inizio analisi: 03/09/2009

Termini di riferimento:

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta della Chemiricerche srl

**Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Daniele Denti**



CHEMIRICERCHE

Ecologia • Industria • Agricoltura
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca d'ambiente qualificato
e autorizzato dal Ministero
(D.M. 9/10/85 Legge 48/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTEQUALITY
N° 32711

RAPPORTO DI PROVA

N. 6683 - 2009

del 21/09/2009

Committente:

OASI IMMOBILIARE SRL

VIA SORELLE MINOLA, 23

25075 - NAVE - BS

Produttore:

Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento: Vs. personale
Modalità di prelievo: Dato non disponibile
Luogo del prelievo: Nave
Data campionamento: 31/08/2009
Ora del prelievo:
Data ricevimento: 03/09/2009

Descrizione del campione: S6 20/21m in falda

Risultato delle Analisi

Campione n.: **6513**

Parametro ricercato	Unità di Misura	Metodo	Risultato	Incert. misura	Valori di riferimento	
					Tavola 1	Tavola 2
Densità	Kg/dm ³	M.Gravimetrico CNR-IRSA 64 FANGHI V	1,56			
TOC	%	M.Titrimetrico Ass. Ambiente reg. Piemonte	3,6			
pH	-	APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003	9,40			

Data inizio analisi: 03/09/2009

Termini di riferimento:

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta della Chemiricerche srl

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Daniele Dentì